

JADUAL KADAR HARGA

ITEM	KETERANGAN KERJA	UNIT	Membuka dan buang		Membekal dan Memasang	
			HARGA (RM)	% (+/- %)	HARGA (RM)	% (+/- %)
M M1	CAT					
	<u>KERJA-KERJA PERMULAAN</u>					
	a) Basuh mana-mana permukaan dengan sabun dan air	m2	NA		0.80	
	i) Kerja membaiki lama	m2	NA		0.70	
	ii) Kerja mengecat lama					
	b) Basuh mana-mana permukaan dengan sabun dan air dan digosok dengan kertas pasir	m2	NA		2.80	
	i) Kerja membaiki lama	m2	NA		2.80	
	ii) Kerja mengecat lama					
	c) Kikis cat kapur lama, distemper lama dan sebagainya dari permukaan kayu, basuh dan tampal semua retak dengan dempul (putty)					
	i) Kerja membaiki lama	m2	6.10		NA	
	ii) Kerja mengecat lama	m2	5.60		NA	
	d) Kikis cat kapur lama, distemper lama dan sebagainya dari permukaan yang dilepa, basuh dan membaiki semua retak dan permukaan lain yang cacat	m2	6.10		NA	
	i) Kerja membaiki lama	m2	5.60		NA	
	ii) Kerja mengecat lama					
	e) Kikis cat kapur lama, distemper lama dan sebagainya dari permukaan-permukaan simen asbestos berombak (corrugated asbestos cement) dan basuh (ukuran rata)	m2	2.40		NA	
	i) Kerja membaiki lama	m2	1.80		NA	
	ii) Kerja mengecat lama					
	f) Kikis cat lama dari permukaan simen asbestos berombak dan basuh (ukuran rata)	m2	4.50		NA	
	i) Kerja membaiki lama	m2	3.80		NA	
	ii) Kerja mengecat lama					
	g) Bakar dan kikis permukaan-permukaan cat lama	m2	8.20		NA	
	i) Kerja membaiki lama	m2	7.40		NA	
	ii) Kerja mengecat lama					
	h) Tanggalkan cat atau penggilap (polish) dengan menggunakan "Penanggal Cat"					
	i) Kerja membaiki lama	m2	6.10		NA	
	ii) Kerja mengecat lama	m2	5.60		NA	
	i) Kikis cat lama dari besi berombak (corrugated) dan bersihkan karat dengan berus dawai	m2	3.80		NA	
	i) Kerja membaiki lama	m2	3.30		NA	
	ii) Kerja mengecat lama					
M2	<u>PENGAWET KAYU (WOOD PRESERVATIVE)</u>					
	<u>Kerja Membaiki</u>					
	a) Sediakan permukaan dan sapu satu lapis "Minyak Kayu" (Creosote)	m2	NA		6.10	
	i) Baru	m2	NA		5.60	
	ii) Lama					
	b) Sediakan permukaan dan sapu dua lapis "Minyak Kayu"	m2	NA		6.50	
	i) Baru	m2	NA		6.00	
	ii) Lama					
	c) Sediakan permukaan dan sapu satu lapis "Cuprinol Transcolor"	m2	NA		6.10	
	i) Baru	m2	NA		5.30	
	ii) Lama					
	d) Sediakan permukaan dan sapu dua lapis "Cuprinol Transcolor"	m2	NA		8.30	
	i) Baru	m2	NA		8.00	
	ii) Lama					
	e) Sediakan permukaan dan sapu satu lapis "Solignum Hijau"	m2	NA		5.70	
	i) Baru	m2	NA		5.60	
	ii) Lama					
	f) Sediakan permukaan dan sapu dua lapis "Solignum Hijau"	m2	NA		8.30	
	i) Baru	m2	NA		7.90	
	ii) Lama					
	<u>Kerja Mengecat</u>					
	a) Sediakan permukaan dan sapu satu lapis "Minyak Kayu" (Creosote)	m2	NA		5.60	
	i) Baru	m2	NA		5.10	
	ii) Lama					
	b) Sediakan permukaan dan sapu dua lapis "Minyak Kayu"	m2	NA		6.00	
	i) Baru	m2	NA		5.50	
	ii) Lama					
	c) Sediakan permukaan dan sapu satu lapis "Cuprinol Transcolor"	m2	NA		5.30	
	i) Baru	m2	NA		5.20	
	ii) Lama					
	d) Sediakan permukaan dan sapu dua lapis "Cuprinol Transcolor"	m2	NA		8.00	
	i) Baru	m2	NA		7.70	
	ii) Lama					
	e) Sediakan permukaan dan sapu satu lapis "Solignum Hijau"	m2	NA		5.60	
	i) Baru	m2	NA		5.30	
	ii) Lama					
	f) Sediakan permukaan dan sapu dua lapis "Solignum Hijau"	m2	NA		7.90	
	i) Baru	m2	NA		7.70	
	ii) Lama					

JADUAL KADAR HARGA

ITEM	KETERANGAN KERJA	UNIT	Membuka dan buang		Membekal dan Memasang	
			HARGA (RM)	% (+/- %)	HARGA (RM)	% (+/- %)
M3	CAT BITUMEN					
	Kerja Membaiki					
	a) Sediakan permukaan dan sapu satu lapis cat bitumen pada mana-mana permukaan					
	i) Baru	m2	NA		5.50	
	ii) Lama	m2	NA		5.20	
	b) Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat bitumen pada mana-mana permukaan					
	i) Baru	m2	NA		9.30	
	ii) Lama	m2	NA		8.60	
	Kerja Mengecat					
	a) Sediakan permukaan dan sapu satu lapis cat bitumen pada mana-mana permukaan					
	i) Baru	m2	NA		5.20	
	ii) Lama	m2	NA		4.90	
M4	CAT BERASAS SIMEN					
	Kerja Membaiki					
	a) Sediakan permukaan dan sapu satu lapis cat berasas simen pada mana-mana permukaan berlepa					
	i) Baru	m2	NA		4.40	
	ii) Lama	m2	NA		4.10	
	b) Sediakan permukaan dan sapu satu lapis cat berasas simen pada mana-mana permukaan bata atau konkrit					
	i) Baru	m2	NA		4.80	
	ii) Lama	m2	NA		4.50	
	c) Sediakan permukaan dan sapu satu lapis cat berasas simen pada mana-mana permukaan kayu					
	i) Baru	m2	NA		4.40	
	ii) Lama	m2	NA		4.10	
	d) Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat berasas simen pada mana-mana permukaan berlepa					
	i) Baru	m2	NA		8.00	
	ii) Lama	m2	NA		7.40	
	e) Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat berasas simen pada mana-mana permukaan bata atau konkrit					
	i) Baru	m2	NA		8.30	
	ii) Lama	m2	NA		7.80	
	f) Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat berasas simen pada mana-mana permukaan kayu					
	i) Baru	m2	NA		8.00	
	ii) Lama	m2	NA		7.40	
M5	CAT BERASAS SIMEN					
	Kerja Mengecat					
	a) Sediakan permukaan dan sapu satu lapis cat berasas simen pada mana-mana permukaan berlepa					
	i) Baru	m2	NA		4.10	
	ii) Lama	m2	NA		3.80	
	b) Sediakan permukaan dan sapu satu lapis cat berasas simen pada mana-mana permukaan bata atau konkrit					
	i) Baru	m2	NA		4.50	
	ii) Lama	m2	NA		4.20	
	c) Sediakan permukaan dan sapu satu lapis cat berasas simen pada mana-mana permukaan kayu					
	i) Baru	m2	NA		4.10	
	ii) Lama	m2	NA		3.80	
	d) Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat berasas simen pada mana-mana permukaan berlepa					
	i) Baru	m2	NA		7.40	
	ii) Lama	m2	NA		6.90	
	e) Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat berasas simen pada mana-mana permukaan bata atau konkrit					
	i) Baru	m2	NA		7.80	
	ii) Lama	m2	NA		7.40	
	f) Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat berasas simen pada mana-mana permukaan kayu					
	i) Baru	m2	NA		7.40	
	ii) Lama	m2	NA		6.90	
	CAT EMULSI					
	Kerja Membaiki					
	a) Sediakan permukaan dan sapu satu lapis cat emulsi pada mana-mana permukaan berlepa					
	i) Baru	m2	NA		3.00	
	ii) Lama	m2	NA		2.90	
	b) Sediakan permukaan dan sapu satu lapis cat emulsi pada mana-mana permukaan bata atau konkrit					
	i) Baru	m2	NA		5.30	
	ii) Lama	m2	NA		4.90	
	c) Sediakan permukaan dan sapu satu lapis cat emulsi pada mana-mana permukaan kayu					
	i) Baru	m2	NA		3.30	
	ii) Lama	m2	NA		3.20	

JADUAL KADAR HARGA

ITEM	KETERANGAN KERJA	UNIT	Membuka dan buang		Membekal dan Memasang	
			HARGA (RM)	% (+/- %)	HARGA (RM)	% (+/- %)
M6	d) Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat emulsi pada mana-mana permukaan berlepa	m2	NA		5.80	
	i) Baru	m2	NA		5.50	
	ii) Lama					
	e) Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat emulsi pada mana-mana permukaan bata atau konkrit	m2	NA		10.20	
	i) Baru	m2	NA		9.80	
	ii) Lama					
	f) Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat emulsi pada mana-mana permukaan kayu	m2	NA		6.50	
	i) Baru	m2	NA		6.10	
	ii) Lama					
	g) Sediakan permukaan dan sapu tiga lapis cat emulsi pada mana-mana permukaan berlepa	m2	NA		7.00	
	i) Baru	m2	NA		6.70	
	ii) Lama					
	h) Sediakan permukaan dan sapu tiga lapis cat emulsi pada mana-mana permukaan bata atau konkrit	m2	NA		11.50	
	i) Baru	m2	NA		11.10	
	ii) Lama					
	Sediakan permukaan dan sapu tiga lapis cat emulsi pada mana-mana permukaan kayu	m2	NA		8.00	
	i) Baru	m2	NA		7.60	
	ii) Lama					
	j) Sediakan permukaan dan sapu satu lapis cat emulsi pada permukaan-permukaan simen asbestos berombak (ukuran rata)	m2	NA		4.60	
	i) Baru	m2	NA		4.40	
	ii) Lama					
	k) Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat emulsi pada permukaan-permukaan simen asbestos berombak (ukuran rata)	m2	NA		8.80	
	i) Baru	m2	NA		8.40	
	ii) Lama					
	l) Sediakan permukaan dan sapu tiga lapis cat emulsi pada permukaan-permukaan simen asbestos berombak (ukuran rata)	m2	NA		10.70	
	i) Baru	m2	NA		10.30	
	ii) Lama					
	<u>CAT EMULSI</u>					
	Kerja Mengecat					
	a) Sediakan permukaan dan sapu satu lapis cat emulsi pada mana-mana permukaan berlepa	m2	NA		2.90	
	i) Baru	m2	NA		2.60	
	ii) Lama					
	b) Sediakan permukaan dan sapu satu lapis cat emulsi pada mana-mana permukaan bata atau konkrit	m2	NA		4.90	
	i) Baru	m2	NA		4.70	
	ii) Lama					
	c) Sediakan permukaan dan sapu satu lapis cat emulsi pada mana-mana permukaan kayu	m2	NA		3.20	
	i) Baru	m2	NA		2.90	
	ii) Lama					
	d) Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat emulsi pada mana-mana permukaan berlepa	m2	NA		5.50	
	i) Baru	m2	NA		5.20	
	ii) Lama					
	e) Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat emulsi pada mana-mana permukaan bata atau konkrit	m2	NA		9.80	
	i) Baru	m2	NA		9.30	
	ii) Lama					
	f) Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat emulsi pada mana-mana permukaan kayu	m2	NA		6.10	
	i) Baru	m2	NA		5.70	
	ii) Lama					
	g) Sediakan permukaan dan sapu tiga lapis cat emulsi pada mana-mana permukaan berlepa	m2	NA		6.70	
	i) Baru	m2	NA		6.40	
	ii) Lama					
	h) Sediakan permukaan dan sapu tiga lapis cat emulsi pada mana-mana permukaan bata atau konkrit	m2	NA		11.10	
	i) Baru	m2	NA		10.60	
	ii) Lama					
	Sediakan permukaan dan sapu tiga lapis cat emulsi pada mana-mana permukaan kayu	m2	NA		7.60	
	i) Baru	m2	NA		7.20	
	ii) Lama					
	j) Sediakan permukaan dan sapu satu lapis cat emulsi pada permukaan-permukaan simen asbestos berombak (ukuran rata)	m2	NA		4.40	
	i) Baru	m2	NA		4.20	
	ii) Lama					
	Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat emulsi pada permukaan-permukaan simen asbestos berombak (ukuran rata)	m2	NA		8.40	
	i) Baru	m2	NA		8.00	
	ii) Lama					
	k) Sediakan permukaan dan sapu tiga lapis cat emulsi pada permukaan-permukaan simen asbestos berombak (ukuran rata)	m2	NA		10.30	
	i) Baru	m2	NA		9.80	
	ii) Lama					
M7	<u>CAT KILAT BERASAS DAMAR ALKAYD SINTETIK A1, A2</u>					
	Kerja Membaiki					
	a) Sediakan permukaan dan prime peralatan logam	m2	NA		5.10	
	i) Baru					

JADUAL KADAR HARGA

ITEM	KETERANGAN KERJA	UNIT	Membuka dan buang		Membekal dan Memasang	
			HARGA (RM)	% (+/- %)	HARGA (RM)	% (+/- %)
	ii) Lama	m2	NA		NA	
	b) Sediakan permukaan dan prime peralatan kayu					
	i) Baru	m2	NA		4.90	
	ii) Lama	m2	NA		NA	
	c) Sediakan permukaan dan cat satu lapis pada logam dan kayu					
	i) Baru	m2	NA		6.00	
	ii) Lama	m2	NA		5.60	
	d) Sediakan permukaan dan cat dua lapis pada logam dan kayu					
	i) Baru	m2	NA		11.60	
	ii) Lama	m2	NA		11.00	
	e) Sediakan permukaan dan cat tiga lapis pada logam dan kayu					
	i) Baru	m2	NA		20.90	
	ii) Lama	m2	NA		20.10	
	<u>Kerja Mengecat</u>					
	a) Sediakan permukaan dan prime peralatan logam					
	i) Baru	m2	NA		4.90	
	ii) Lama	m2	NA		NA	
	b) Sediakan permukaan dan prime peralatan kayu					
	i) Baru	m2	NA		4.70	
	ii) Lama	m2	NA		NA	
	c) Sediakan permukaan dan cat satu lapis pada logam dan kayu					
	i) Baru	m2	NA		5.60	
	ii) Lama	m2	NA		5.40	
	d) Sediakan permukaan dan cat dua lapis pada logam dan kayu					
	i) Baru	m2	NA		11.00	
	ii) Lama	m2	NA		10.30	
	e) Sediakan permukaan dan cat tiga lapis pada logam dan kayu					
	i) Baru	m2	NA		20.10	
	ii) Lama	m2	NA		19.20	
M8	<u>CAT RINTANGAN CUACA (WEATHERSHIELD)</u>					
	<u>Kerja Membaiki</u>					
	a) Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat rintangan cuaca (weathershield) pada permukaan-permukaan berlepa					
	i) Baru	m2	NA		8.40	
	ii) Lama	m2	NA		8.10	
	b) Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat rintangan cuaca (weathershied) pada permukaan-permukaan batu atau konkrit					
	i) Baru	m2	NA		13.00	
	ii) Lama	m2	NA		12.60	
	<u>Kerja Mengecat</u>					
	a) Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat rintangan cuaca (weathershield) pada permukaan-permukaan berlepa					
	i) Baru	m2	NA		8.10	
	ii) Lama	m2	NA		7.70	
M9	<u>MENGANDAM, MENGILAP DAN SEBAGAINYA</u>					
	<u>Kerja Membaiki</u>					
	a) Sediakan permukaan dan andam (stain) satu lapis pada kayu seperti yang diluluskan					
	i) Baru	m2	NA		3.90	
	ii) Lama	m2	NA		3.70	
	b) Sediakan permukaan dan sapu satu lapis varnis pada peralatan kayu					
	i) Baru	m2	NA		4.40	
	ii) Lama	m2	NA		4.10	
	c) Sediakan permukaan dan sapu dua lapis varnis pada peralatan kayu					
	i) Baru	m2	NA		8.50	
	ii) Lama	m2	NA		7.90	
	d) Sediakan permukaan dan gilap lilin (wax polish) permukaan kayu (satu lapis) seperti yang diluluskan					
	i) Baru	m2	NA		9.20	
	ii) Lama	m2	NA		8.60	
M9	<u>MENGANDAM, MENGILAP DAN SEBAGAINYA</u>					
	<u>Kerja Mengecat</u>					
	a) Sediakan permukaan dan andam (stain) satu lapis pada kayu seperti yang diluluskan					
	i) Baru	m2	NA		3.70	
	ii) Lama	m2	NA		3.50	
	b) Sediakan permukaan dan sapu satu lapis varnis pada peralatan kayu					
	i) Baru	m2	NA		4.10	
	ii) Lama	m2	NA		3.70	

JADUAL KADAR HARGA

ITEM	KETERANGAN KERJA	UNIT	Membuka dan buang		Membekal dan Memasang	
			HARGA (RM)	% (+/- %)	HARGA (RM)	% (+/- %)
M10	c) Sediakan permukaan dan sapu dua lapis varnis pada peralatan kayu	m2	NA		7.90	
	i) Baru	m2	NA		7.10	
	ii) Lama					
	d) Sediakan permukaan dan gilap lilin (wax polish) permukaan kayu (satu lapis) seperti yang diluluskan	m2	NA		8.60	
	i) Baru	m2	NA		8.00	
	ii) Lama					
	<u>CAT AKRILIK BERASAS MINYAK</u>					
	<u>Kerja Membaiki</u>					
	a) Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat akrilik berasas minyak pada permukaan-permukaan berlepa	m2	NA		10.10	
	i) Baru	m2	NA		9.70	
	ii) Lama					
	b) Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat akrilik berasas minyak pada permukaan batu bata atau konkrit	m2	NA		14.70	
M11	i) Baru	m2	NA		14.30	
	ii) Lama					
	<u>Kerja Mengecat</u>					
	a) Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat akrilik berasas minyak pada permukaan-permukaan berlepa	m2	NA		9.70	
	i) Baru	m2	NA		9.30	
	ii) Lama					
	b) Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat akrilik berasas minyak pada permukaan batu bata atau konkrit	m2	NA		14.30	
	i) Baru	m2	NA		13.80	
	ii) Lama					
	<u>SEALER (BAHAN TAMPAL)</u>					
	<u>Kerja Membaiki</u>					
	a) Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat akrilik berasas minyak pada permukaan-permukaan berlepa	m2	NA		4.70	
	i) Baru	m2	NA		4.30	
	ii) Lama					
	<u>Kerja Mengecat</u>					
	b) Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat akrilik berasas minyak pada permukaan-permukaan berlepa	m2	NA		4.30	
	i) Baru	m2	NA		4.10	
	ii) Lama					