

JADUAL KADAR HARGA

ITEM	KETERANGAN KERJA	UNIT	Membekal dan Memasang	
			HARGA (RM)	% (+/- %)
	<u>KERJA-KERJA ELEKTRIK</u>			
	1) Pendawaian poin lampu pendaflour dengan menggunakan kabel 1.5mm pvc didalam paip bergalvani (G.I).			
	i) Mata lampu menggunakan kabel 2 x 1.5mm persegi l/d kabel perlindungan.	no	113.00	
	2) Pendawaian poin Soket Alur Keluar l/d soket 13amp dengan menggunakan kabel 2.5mm pvc didalam paip bergalvani (G.I) .			
	ii) 2 x 2.5mm persegi l/d kabel perlindungan.	no	191.00	
	i) 2 x 4mm persegi l/d kabel perlindungan.	no	291.00	
	3) <u>Lengkapan LED</u>			
	a) Membekal dan memasang Lengkapan LED lengkap dengan tiub LED 2 pin jenis G13, ballast elektronik (jenis built-in atau self-ballasted), faktor kuasa > 0.9 dan kecekapan > 90 lm/W:			
	i) Lengkapan jenis salur:			
	i) 1 x 2'	no	63.30	
	ii) 2 x 2'	no	103.00	
	iii) 1 x 4'	no	70.50	
	iv) 2 x 4'	no	118.80	
	ii) Lengkapan jenis pembaur lekapan siling:			
	i) 1 x 2'	no	88.60	
	ii) 2 x 2'	no	146.80	
	iii) 1 x 4'	no	98.90	
	iv) 2 x 4'	no	172.10	
	iii) Lengkapan jenis ram lekapan siling:			
	i) 2 x 4'	no	236.00	
	ii) 3 x 4'	no	306.60	
	iv) Tiub LED 2 pin jenis G13, ballast elektronik (jenis built-in atau self- ballasted), faktor kuasa > 0.9 dan kecekapan > 90 lm/W:			
	i) 600 mm (8 W - 12 W)	no	28.60	
	ii) 1200 mm (18 W - 22 W)	no	38.60	

JADUAL KADAR HARGA

ITEM	KETERANGAN KERJA	UNIT	Membekal dan Memasang	
			HARGA (RM)	% (+/- %)
	b) Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi standard JKR bagi lampu LED jenis downlight l/d peralatan kawalan dan ballast elektronik (jenis built-in atau jenis di luar), faktor kuasa > 0.9, kecekapan > 90 lm/W, 240V termasuk harga tenaga kerja dan bahan : -			
	i) 10 W	no	126.40	
	ii) 15 W	no	152.00	
	iii) 20 W	no	182.30	
	iv) 25 W	no	198.40	
	4 <u>Kabel Polivinil Klorida/Polivinil Klorida (PVK/PVK)</u> Membekal dan memasang kabel submain , di dalam conduit keluli bergalvani, trunking keluli bergalvani atau talam penatang kabel keluli bergalvani mengikut spesifikasi JKR			
	i) 1 x 10mm	m	9.80	
	ii) 4 x 16mm persegi l/d pengalir perlindungan	m	57.90	
	5 <u>Kabel Fire Resistance (FR)</u> Membekal dan memasang kabel submain , di dalam conduit keluli bergalvani, trunking keluli bergalvani atau talam penatang kabel keluli bergalvani mengikut spesifikasi JKR			
	i) 1 x 10mm	m	22.70	
	ii) 4 x 16mm persegi l/d pengalir perlindungan	m	89.20	
	6) <u>Panel Fius Agihan</u> <u>Peti Agihan (PA)</u>	m		
	a) Peti agihan terlutup logam, kutub tunggal & neutral l/d pemutus litar kecil (MCB) berkadaran hingga 32A dengan beban memutus 6kA:-			
	i) 4 hala	no	678.00	
	ii) 6 hala	no	707.00	
	iii) 8 hala	no	744.00	
	iv) 10 hala	no	788.00	
	v) 12 hala	no	841.00	
	vi) 14 hala	no	990.00	
	b) Peti agihan terlutup logam, tiga kutub & neutral l/d pemutus litar kecil (MCB) berkadaran hingga 32A dengan beban 6kA :-			
	i) 4 hala	no	1,154.00	
	ii) 6 hala	no	1,223.00	
	iii) 8 hala	no	1,318.00	
	iv) 10 hala	no	1,506.00	
	v) 12 hala	no	1,632.00	
	vi) 14 hala	no	1,761.00	

JADUAL KADAR HARGA

ITEM	KETERANGAN KERJA	UNIT	Membekal dan Memasang	
			HARGA (RM)	% (+/- %)
	c) Unit pecahan, bertebat penuh, kutub tunggal & neutral 2 hala, 15 A / 16 A I/d pemutus litar kecil (MCB) dengan beban memutus 6kA. <u>Peti Agihan (PA) (ANTI CORROSIVE)</u> a) Peti agihan terlutup logam (anti corrosive), kutub tunggal & neutral I/d pemutus litar kecil (MCB) berkadar hingga 32A dengan beban memutus 6kA: i) 4 hala ii) 6 hala iii) 8 hala iv) 10 hala v) 12 hala vi) 14 hala b) Peti agihan terlutup logam (anti corrosive), tiga kutub & neutral I/d pemutus litar kecil (MCB) berkadar hingga 32A dengan beban pemutus 6kA : i) 4 hala ii) 6 hala iii) 8 hala iv) 10 hala v) 12 hala vi) 14 hala 7 <u>Main Switch</u> i) $I_{sc} > 3kA$, $I_{max} > 20kA$, $U_p < 1200V$, Mode Of Protection L-N, L-E & N-E- (Same location) ii) $I_{sc} > 5kA$, $I_{max} > 40kA$, $U_p < 1500V$, Mode Of Protection L-N, L-E & N-E - SSB & MSB in Other location	no	518.00	
		no	1,240.00	
		no	1,288.50	
		no	1,325.90	
		no	1,363.60	
		no	1,442.60	
		no	1,489.00	
		no	2,033.20	
		no	2,148.40	
		no	2,253.40	
		no	2,300.00	
		no	2,538.40	
		no	2,637.80	
		no	1,474.00	
		no	2,145.00	

JADUAL KADAR HARGA

ITEM	KETERANGAN KERJA	UNIT	Membekal dan Memasang	
			HARGA (RM)	% (+/- %)
	<u>Peralatan Pemutus Litar</u>			
8	<u>Pemutus litar kecil (MCB)</u>			
i)	Pemutus litar kecil kutub tunggal berkadaran sehingga 32A, dengan beban memutus 6kA.	no	28.40	
9	<u>RCCB 40 Amp</u>			
i)	Pemutus litar arus baki, dwi kutub jenis satu fasa, 40A dengan kepekaan arus 30mA.	no	179.00	
ii)	Pemutus litar arus baki, dwi kutub jenis satu fasa, 40A dengan kepekaan arus 100mA.	no	129.00	
iii)	Pemutus litar arus baki, empat kutub jenis tiga fasa, 40A dengan kepekaan arus 30mA	no	296.00	
iv)	Pemutus litar arus baki, empat kutub jenis tiga fasa, 40A dengan kepekaan arus 100mA.	no	240.00	
10	<u>RCCB 63 Amp</u>			
i)	Pemutus litar arus baki, dwi kutub jenis satu fasa, 63A dengan kepekaan arus 30mA.	no	208.00	
ii)	Pemutus litar arus baki, dwi kutub jenis satu fasa, 63A dengan kepekaan arus 100mA.	no	161.00	
iii)	Pemutus litar arus baki, empat kutub jenis tiga fasa, 63A dengan kepekaan arus 30mA.	no	319.00	
iv)	Pemutus litar arus baki, empat kutub jenis tiga fasa, 63A dengan kepekaan arus 100mA.	no	263.00	